



Serie HP Color LaserJet Managed E55040

Una impresora rápida y de eficiencia energética que brinda documentos color intensos de calidad profesional.

La velocidad y el color son la combinación perfecta para su empresa. Es por ese motivo que esta impresora de consumo eficiente de energía y los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence se combinan para producir documentos vibrantes de calidad profesional cuando los empleados los necesitan.

Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



HP Color LaserJet Managed E55040dn

El rendimiento de alta velocidad se une a la eficiencia energética

- Esta impresora se activa e imprime su primera página rápido: en tan solo 8,5 segundos.¹
- Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima documentos a dos caras con la misma velocidad que la impresión a una cara (hasta 40 ipm).²
- Esta impresora consume cantidades de energía excepcionalmente bajas, gracias a la inteligente tecnología de tóner y sensor de medios.³
- Imprima documentos de alta calidad en forma uniforme con una variedad de soportes: incluso A5, con el sensor de soportes automático.

Su flota: simple, protegida, perfeccionada

- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin⁴ y ayude a desarrollar la eficacia comercial
- Proteja datos sensibles, use características integradas u opcionales, con inclusión de las soluciones de seguridad HP JetAdvantage.⁵
- Desarrolle, implemente y agregue complementos en las soluciones de HP y de terceros. Elija la actualización de memoria de 1 GB opcional.⁷
- Brinde a los grupos de trabajo lo que necesitan para triunfar. Desarrolle, implemente y agregue soluciones de HP y de terceros con facilidad.⁷

Imprima en cualquier lugar que la empresa lo exija

- Imprima fácilmente desde una variedad de smartphones y tablets; en general no se requiere configuración ni aplicaciones.⁸
- Imprima con solo un toque desde su dispositivo móvil con la tecnología NFC habilitada con esta impresora, no necesita red alguna.¹⁰
- Imprima fácilmente desde una gama de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requieren configuración o aplicaciones.¹

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Los cartuchos originales de tóner HP con JetIntelligence ofrecen más páginas por cartucho que sus predecesores.¹¹
- Tenga calidad profesional a rápidas velocidades: el tóner HP ColorSphere 3 funciona mejor con su impresora HP.
- Ayude a garantizar la auténtica calidad HP por la que pagó con una tecnología que lo protege contra el fraude y la autenticación del cartucho.
- Imprima de inmediato con los cartuchos preinstalados. Reemplácelos con cartuchos de alta capacidad opcionales.¹²

¹ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting> para ver más detalles.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ Medido utilizando ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁴ El complemento de dispositivo universal se ofrece con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y versiones superiores. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁵ Algunas soluciones requieren una descarga o compra adicional. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/printingsolutions>

⁶ El uso del accesorio opcional HP Trusted Platform Module puede requerir una actualización de firmware.

⁷ Las soluciones implementadas a través del paquete de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales.

⁸ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. También pueden hacer falta aplicaciones o software y un registro de cuenta de HP ePrint. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Consulte [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) para obtener más información.

⁹ Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales

Descripción del producto

- 1. Bandeja salida de 250 hojas
- 2. Acceso de puerta delantera a cartucho de tóner
- 3. Impresión automática a doble cara incorporada
- 4. Bandeja 2 de 550 hojas con guías de bloqueo para bandejas de papel
- 5. Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
- 6. Acoplamiento de integración de hardware¹
- 7. Puerto USB de fácil acceso²
- 8. Puerta derecha (acceso al fusor y camino de impresión)
- 9. Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas
- 10. Puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- 11. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
- 12. Host USB 2.0 de alta velocidad para puerto opcional de soluciones



Resumen de la serie



Modelo	HP Color LaserJet Managed E55040dn
Nº de producto	3GX99A
Funciones	Imprimir
Panel de control	Pantalla táctil a color ajustable de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
Velocidades de impresión, negro y a color ³	Hasta 40/38 ppm, carta/A4
Impresión automática a doble cara	✓
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas y bandeja 2 de 550 hojas de tipo estándar	✓
Bandeja opcional para 550 hojas	Agregue hasta tres
Gabinete de papel opcional	Agregue hasta una unidad
Capacidad de entrada (estándar/máxima ⁴)	Hasta 650/2300 hojas
Capacidad de salida	Hasta 250 hojas
Volumen de páginas mensual recomendado (RMPV) ⁵	2000 a 15 000 páginas
Rendimientos de cartuchos Managed ⁶	Aproximadamente 15.000 páginas en negro y 12.200 páginas a color
Bluetooth® de bajo consumo (BLE) ⁸	Opcional
Impresión Wi-Fi Direct ⁹ /NFC touch-to-print ¹⁰	Opcional

¹ Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales.

² Un administrador debe habilitar el puerto USB de fácil acceso antes del uso.

³ Se midió con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. Las funciones estándar y opcionales varían según el modelo.

⁴ Se requiere la adquisición de bandejas de papel opcionales para alcanzar la máxima capacidad de entrada.

⁵ HP recomienda que mantenga la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo a lo largo de un plazo de garantía extendida.

⁶ No se incluyen los cartuchos HP Managed en la compra de la impresora; se compran por separado.

⁷ Los rendimientos promedio declarados en compuestos de color (cian/magenta/amarillo) y negro son en base a ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte hp.com/go/learnabouthsupplies.

⁸ Bluetooth® de bajo consumo (BLE) requiere la compra del accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico directo opcional. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting.

⁹ La impresión Wi-Fi Direct® se ofrece estándar en el modelo E55040dw. El modelo E55040dn requiere la compra del accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico directo opcional. Para poder imprimir, el dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora común o impresora multifunción compatible con la impresión inalámbrica directa. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso en la impresora común o multifunción. Para obtener información, consulte hp.com/go/businessmobileprinting.

¹⁰ La capacidad de Touch-to-print (impresión en un toque) se ofrece estándar en el modelo E55040dw. El modelo E55040dn requiere la compra del accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico directo opcional. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión con Comunicación de Campo Cercano (NFC). Para obtener más información, consulte hp.com/go/businessmobileprinting.

Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: hp.com/go/cpc:

Principales características

Ante el veloz ritmo de los negocios, no hay tiempo para detenerse y esperar. Garantice que los grupos de trabajo tengan las herramientas para hacer avanzar los negocios. Esta impresora eficiente está diseñada para ahorrar energía sin sacrificar la productividad, de forma que los empleados puedan acelerar sus tareas.

Satisfaga las necesidades del grupo de trabajo con facilidad. Las innovadoras soluciones HP JetAdvantage¹ simplifican la administración de la flota y ayudan a proteger la impresión.

El negocio es móvil, sus empleados también lo son. Ayúdelos a imprimir los documentos que necesitan mientras viajan, ya sea que estén camino a la oficina o a una reunión, con facilidad de impresión desde una gama de dispositivos móviles, mejorados por las soluciones HP JetAdvantage.^{2,3}

Aproveche al máximo su impresora, obtenga más páginas de alta calidad que nunca. Use cartuchos originales de tóner HP con JetIntelligence para obtener un mejor rendimiento, mayor eficiencia energética y la auténtica calidad HP por la que pagó, a diferencia de la competencia.

Accesorios

Bandeja de soportes HP Color LaserJet B5L34A de 550 hojas
puertos USB internos HP B5L28A
unidad de disco duro seguro HP B5L29A de alto rendimiento
DDR3 DIMM de 1 GB y 90 pines HP G6W84A
gabinete para impresora HP Color LaserJet B5L51A
accesorio HP Trusted Platform Module F5562A
lector de tarjeta universal HP USB X3D03A
lector de pulsación de teclas HP HIP2 Y7Z05A
HP Accessibility Assistant 2MU47A
gabinete de disco duro extraíble HP 2NR12A

Consumibles

Cartucho CF360XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, negro (aproximadamente 14.900 páginas)
Cartucho CF361XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, cian (aproximadamente 11.700 páginas)
Cartucho CF362XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, amarillo (aproximadamente 11.700 páginas)
Cartucho CF363XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, magenta (aproximadamente 11.700 páginas)
Cartucho W9060MC de tóner HP LaserJet, administrado, negro (aproximadamente 15.000 páginas)
Cartucho W9061MC de tóner HP LaserJet, administrado, cian (aproximadamente 12.200)
Cartucho W9062MC de tóner HP LaserJet, administrado, amarillo (aproximadamente 12.200 páginas)
Cartucho W9063MC de tóner HP LaserJet, administrado, magenta (aproximadamente 12.200 páginas)

Servicios

Servicio HP U8HS2E al siguiente día laborable con retención de medios defectuosos durante 3 años para impresora Color LaserJet E55040 Managed
Servicio HP U8HS3E al siguiente día laborable con retención de medios defectuosos durante 4 años para impresora Color LaserJet E55040 Managed
Servicio HP U8HS4E al siguiente día laborable con retención de medios defectuosos durante 5 años para impresora Color LaserJet E55040 Managed
Servicio de posgarantía HP U8HS6PE al siguiente día laborable con retención de medios defectuosos durante 2 años para impresora Color LaserJet E55040 Managed



¹ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting> para ver más detalles.
² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
³ Medido utilizando ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
⁴ El complemento de dispositivo universal se ofrece con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y versiones superiores. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin>
⁵ Algunas soluciones requieren una descarga o compra adicional. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/printingsolutions>
⁶ El uso del accesorio opcional HP Trusted Platform Module puede requerir una actualización de firmware.
⁷ Las soluciones implementadas a través del paquete de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales.
⁸ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. También pueden hacer falta aplicaciones o software y un registro de cuenta de HP ePrint. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting> para obtener más información.
⁹ Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales

Modelo	HP Color LaserJet Managed E55040dn
Nº de producto	3GX99A
AIO functions	Imprimir
Imprimir	
Velocidad de impresión ^{6, 7, 12}	A4: Hasta 38 ppm Negro; Hasta 38 ppm Color; Dos caras: Hasta 38 ipm Negro; Hasta 38 ipm Color; Salida de la primera página: 6 segundos Negro; 7 segundos Color; Velocidad de impresión (Horizontal, A5): Hasta 59 ppm Negro; Hasta 59 ppm Color
Resolución de impresión	Negro (óptima) HP ImageRET 3600; Negro (normal) Hasta 600 x 600 ppp; Negro (líneas finas) Hasta 1200 x 1200 ppp Color (óptima): HP ImageRET 3600; Color (normal): Hasta 600 x 600 ppp; Color (fine lines): Hasta 1200 x 1200 ppp
Tecnología de impresión	Láser; Print resolution technology: HP ImageRET 3600, Pantone Calibrated
Cantidad de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP postscript nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), URF (AirPrint)
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso, HP Easy Color
Administración de impresoras	Si
HP Sure Supply ¹⁰	Si
Conectividad	
Conectividad estándar	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Bolsillo de integración de hardware
Capacidades de red	A través del servidor de impresión HP Jetdirect Ethernet integrado (estándar) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en Fast Ethernet y Ethernet Gigabit; iPsec (estándar)
Capacidad de impresión móvil ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificación Mopria™; ROAM activado para imprimir con facilidad
Memoria	Estándar: 1 GB ; Máximo: 2 GB
Velocidad del procesador	1,2 GHz / Almacenamiento de datos: eMMC de 4 GB / Disco duro: 500 GB opcionales (con accesorio B5L29A)
Ciclo de trabajo (mensual) ⁸	A4: hasta 120.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado⁹: 2000 a 15.000
Manejo de papel	
Entrada	Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas; Hasta 650 hojas Estándar
Salida	Estándar: Bandeja salida de 250 hojas; Hasta 250 hojas Estándar; Transparencias: Hasta 100 hojas
Opciones de dúplex	Automática (estándar)
Bandejas de papel estándar	2
Tipos de soportes	Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario
Peso del soporte de impresión	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Tres bandejas opcionales: de 60 a 220 g/m² (papel común), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Accesorio de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m²
Tamaños de los soportes	Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (UIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4, A5, B5 (UIS), B6 (UIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (UIS), 16K; Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: de 102 x 148 a 216 x 356 mm
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	458 x 479 x 427 mm; Máximo: 699 x 479 x 427 mm
Peso ¹	24 kg
Contenido de la caja	Impresora; Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (rendimiento aprox. de 6000 páginas en negro y 5000 páginas a color); Unidad de recolección de tóner; Documentación en la caja; Cable de alimentación; 1 bandeja multipósito para 100 hojas; 2 bandejas de alimentación para 550 hojas
Cartuchos de reemplazo ^{3, 13}	Cartucho CF360XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, negro (aproximadamente 14.900 páginas) CF360XC; Cartucho CF361XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, cian (aproximadamente 11.700 páginas) CF361XC; Cartucho CF362XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, amarillo (aproximadamente 11.700 páginas) CF362XC; Cartucho CF363XC de tóner original de alto rendimiento HP Contract LaserJet, magenta (aproximadamente 11.700 páginas) CF363XC; Cartucho W9060MC de tóner HP LaserJet, administrado, negro (aproximadamente 15.000 páginas); Cartucho W9061MC de tóner HP LaserJet, administrado, cian (aproximadamente 12.200); Cartucho W9062MC de tóner HP LaserJet, administrado, amarillo (aproximadamente 12.200 páginas); Cartucho W9063MC de tóner HP LaserJet, administrado, magenta (aproximadamente 12.200 páginas) W9063MC
Características de la garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonaadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.
Energy star certified	Si
Conformidad de eficiencia de energía	Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT®
Panel de control	Pantalla táctil de 4,3 pulg con gráficos color
Pantalla	Pantalla táctil color (CGD) de 4,3" (10,92 cm); rotación (ángulo ajustable)
Software incluido	No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en http://hp.com , http://123.hp.com
Fuentes y tipos de caracteres	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript de nivel 3 (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Sistemas operativos compatibles ¹¹	Windows Client OS (32/64 bits): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; SO móvil: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Controlador de impresora exclusivo HP PCL6: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com . Introduzca el nombre del producto y haga clic en Guías del usuario o busque Guía del usuario (nombre del producto). Busque la sección de Sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6 / PS: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com . Introduzca el nombre del producto y haga clic en Guías del usuario o busque Guía del usuario (nombre del producto). Busque la sección de Sistemas operativos compatibles, Controladores de impresión UPD PCL6 / PL, Sistemas operativos compatibles. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/upd .
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits; Clúster de recuperación ante fallos 2008 R2; (Clúster de recuperación ante fallos 2012 R2; Servidor de terminal 2008 R2; Servidor de escritorio remoto 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; servidor Novell iPrint; Certificación del kit apto para Citrix; hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte http://citrixready.citrix.com ; Linux: Para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Para obtener más información, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts ; Linux: Para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Para obtener más información, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts ; Controladores de impresora UPD PCL6 / PS: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com . Introduzca el nombre del producto y haga clic en Guías del usuario o busque Guía del usuario (nombre del producto). Busque la sección de Sistemas operativos compatibles; Controladores de impresora UPD PCL6; Sistemas operativos compatibles: Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte www.hp.com/go/upd
Requisitos mínimos del sistema	PC2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos adicionales de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com ; Mac 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo. Consulte apple.com
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Power supply required: Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción); Consumo de energía²: 617 vatios (impresión activa), 33,7 vatios (lista), 3,95 vatios (suspensión), 1 vatio (Auto-Off/Wake on LAN), 0,1 vatios (Auto-Off/Manual On), 0,1 vatios (apagada); Número de Consumo eléctrico típico (TEC): 1,316 kWh/semana (Blue Angel); 0,388 kWh/semana (Energy Star 3.0); Mejor consumo eléctrico técnico (TEC): 1,316 kWh/semana (Blue Angel)
Acústica ⁵	Emisiones de potencia acústica: 6,5 dBA)
Ambiente operativo	Margen de temperaturas operativas: 10 a 32,5 °C ; Temperatura operativa recomendada: 10 a 32,5 °C ; Temperatura de almacenamiento: Límites: -20 a 40°C ; Intervalo de humedad en funcionamiento: 10 a 80% RH ; Rango de humedad operativa recomendada: 30 a 70% RH
Gestión de seguridad	Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación

¹ Sin cartuchos de impresoras

² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en el modo Auto-Off depende de la capacidad de conmutación de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red. La alimentación en el modo apagado puede variar cuando se busca en los paquetes de red trabajos de impresión.

³ Los rendimientos promedio de color compuesto (C/M/A) y negro declarados se basan en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁴ Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware y un accesorio opcional para que sea compatible con las funciones de señalización de Bluetooth® de baja energía (BLE). El cliente puede adquirir el accesorio BLE/NFC/Wi-Fi HP Jetdirect 3100w o RadBeacon USB.

⁵ Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte <http://www.hp.com/support>. Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm.

⁶ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁷ Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁸ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.

⁹ HP recomienda que la cantidad de páginas impresas por mes no exceda el rango establecido para la obtención de un rendimiento óptimo del dispositivo, el cual se basa en factores que incluyen intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo en el período de garantía extendido.

¹⁰ HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir uno en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles originales HP; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/SureSupply>.

¹¹ No todos los "sistemas operativos" son compatibles con el software incluido. El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores. Los sistemas operativos tradicionales Windows (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión y escaneo. El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 bits y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el sistema operativo RT. Los modelscripts UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (los modelscripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo.

¹² Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.

¹³ Los cartuchos originales de tóner HP LaserJet "A" y "X" también son compatibles con este producto.

Para obtener más información, visite hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

4AA7-6182SPL, Abril 2020, R1

